



PUBLICIDAD

La malvasía se aleja de la laguna de Zóñar, su último refugio hace 43 años



Álvaro Vega (EFE)

Córdoba | 04·04·21 | 18:38



La malvasía se aleja de la laguna de Zóñar, su último refugio hace 43 años. / EFE

La malvasía cabeciblanca se aleja de su reserva señera, la laguna de Zóñar, en [Aguilar de la Frontera](#), en la que se refugiaron los últimos veintidós ejemplares de la especie tras una cacería el 19 de noviembre de 1977, hace más de 43 años, y desde donde partió su recuperación en Europa y su extensión al Norte de África.

Un hecho en el que puede jugar un papel determinante la presencia del carpín dorado, que fue detectado el 14 de agosto de 2018 en la laguna del General, que se encuentra unida a la de Zóñar,

según señalaron a *Efe* fuentes del Patronato de las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba.

Para el presidente de este órgano de representación, José Naranjo, "la convivencia entre el carpín o la carpa y la malvasía es imposible", aunque si este pato buceador abandonará definitivamente

Compartir el artículo



Compartir una noticia



Facebook



Twitter



LinkedIn




Whatsapp



Telegram



Correo electrónico



Un ejemplar macho de malvasía cabeciblanca. / WIKIPEDIA

En lo que sí coinciden es en que el desconocimiento de alguna persona es lo que ha llevado al carpín a Zóñar, al tratarse de "un pez típico de acuarios y estanques", precisa Aloisio, frente a los que se tuvieron como sueltas malintencionadas en esta laguna y en Rincón, de donde se eliminó mediante su desecación artificial durante 52 horas en el verano de 1986.



Compartir el artículo

Compartir una noticia

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 Whatsapp

 Telegram

 Correo electrónico

En general, el estado de este ecosistema lagunar, protegido por una Ley autonómica desde 1984, se tiene como bueno. Incluso el presidente de su Patronato asevera que "nunca se le ha dedicado tanta atención y han estado los humedales del Sur de Córdoba tan cotizados en cuanto a visitas - unas 17.000 al años- y conocimiento".

José Antonio Torres Esquivias, uno de los testigos de la cacería de 1977 y de los autores del censo de las últimas veintidós malvasías, responsable medioambiental del Gobierno regional durante décadas, cree "están en buenas condiciones" y que han tenido una "evolución positiva", algo que probablemente no se hubiese dado sin el Estado de las Autonomías porque "en Madrid la verdad era mucho más difícil que te entendieran y te hicieran caso".

El biólogo Rafael Arenas, exjefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Junta en Córdoba y otro de los artífices en la recuperación del pato, coincide con Soña-Ecologistas en Acción en avanzar con medidas como el "aumentar el área de protección a la zona hidrogeológica

subterránea y superficial y controlar los tipos de prácticas agrícolas el uso de productos fitosanitarios en ella".

De momento, el envite está en la nueva especie invasora en **Zóñar**. "El carpín o la carpa suponen precisamente lo contrario de lo que precisa la malvasía", acota José Naranjo.

Compartir el artículo



Compartir una noticia



Facebook



Twitter



LinkedIn



Whatsapp



Telegram



Correo electrónico

COMENTARIOS

Para comentar **debes iniciar sesión** o **regístrate** si aún no tienes una cuenta

✓ 0 comentarios

[Normas de uso](#)

